


Wollastonit



Ausbildung: stengelig bis faserig, gelegentlich tafelig

Kristallsystem: triklin

Eigenfarbe: farblos

Spaltbarkeit: ausgezeichnet, Winkel 70° - 84°

Verzwillingung: lamellar

Lichtbrechung: hoch, 1,618 - 1,636

Doppelbrechung: Δ 0,014

Opt. Charakter: zweiachsig -

Auslöschung: schief, z. T. sehr kleine Winkel



Längung: + oder -

Alterationen:

Besonderheiten:

Vorkommen: verbreitet in Kalksilikatgesteinen und kieseligen Marmoren

Träger-Mineralnummer: 161



Wollastonit	3.3.3 006	Wollastonit-Schiefer	Südfinnland
Wollastonit	3.3.6-2 006	Wollastonit-Fels	unbekannt